Caractéristiques de quelques espèces de micromammifères

E S P E C E	Poids (g)	Taille (cm) Corps/Queue	Régime alimentaire	Remarques
Souris grise	10-40	7-9/7-9	Granivore	Dégâts généralement limités (réserves et détritus alimentaires) mais espèce très prolifique qui peut devenir rapidement abondante.
Rat noir	≤ 200	17-23/25	Granivore	Dégâts dans les greniers et les maisons. Subit une forte concurrence de la part du Surmulot qui peut le tuer et s'en nourrir. Habite surtout les greniers.
 Rat surmulot	≤ 500	20-27/16-23	Omnivore et nécrophage	Dégâts importants. Est capable de s'attaquer à n'importe quel matériau : bois, plastique, fer... Habite surtout les caves.
 Lérot d'Europe	45-120	10-17/8-10	Omnivore (insectes, fruits)	Pénètre dans les maisons à l'automne pour hiberner. Peut commettre des dégâts dans les réserves alimentaires (fruits surtout).
Loir gris	70-200	13-19/11-15	Végétarien + quelques insectes	Pénètre parfois dans les maisons pour hiberner. S'attaque aux réserves de fruits uniquement.
Mulot sylvestre	14-29	8-10/8-10	Omnivore (végétaux, insectes)	Pénètre parfois dans les maisons à l'automne où il est en compétition avec la souris grise.
Musaraigne musette	6-15	6-9/3-4	Carnivore (surtout insectivore)	Pénètre parfois dans les maisons en hiver. Ne commet pas de dégâts.